

# Auriga

## Cebada maltera alternativa de 2 carreras

### Ficha Técnica:

Obtenteor: Dr. J. Ackermann & Co. KG

Origen: Annabell x (Krona x Viskosa)

Año de primera inscripción: 2002

### Características:

Variedad adecuada para clima continental y zonas difíciles

Altura del tallo: corta / media

Periodo vegetativo: precoz

Rendimiento: alto

Densidad de ahijado: alta

Granos por espiga: alta

Peso de 1000 granos: alto (49,2)

Calibre: muy alto: 83,2% > 2,8 mm.

Densidad de siembra:

- siembra temprana: 270-300 granos/m<sup>2</sup>

- siembra tardía: 320-380 granos/m<sup>2</sup>

### Fertilización:

Para siembra: 60-80 kgs. N/Ha

Para ahijado: en su caso, 30 kgs. N/Ha

Resistencia al encamado: alta

Fortaleza del tallo: alta

### Resistencia:

Mildiu: muy resistente

Helminthosporium gramineum: no clasificada

Rhynchosporium secalis: algo susceptible

Puccinia hordei (roya enana): moderadamente resistente

Nemátodos: resistente

### Fungicidas:

EC 37/39 Sólo ante una gran presión de rincosporium.